

Nabít!

Níže uvedené tabulky vám dávají představu o tom, která kombinace akumulátoru a nabíječky vyhovuje vašemu zařízení a typu práce. Aby byla vaše práce z dlouhodobého hlediska ještě příjemnější a přínosnější, zvolte o úroveň vyšší kapacitu nebo přidejte další akumulátor.

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X	
ŘETĚZOVÉ PILY									
Prořezávání v lese		550i XP® / XP® G ^{1,1}	—	—	—	20 min	25 min	30 min	40 min
		542i XP®/XP® G ¹ T542i XP® 540i XP®/XP® G ¹ T540i XP®	—	—	—	20 min	30 min	45 min	1 h 15 min
Prořezávání v korunách stromů		542i XP®/XP® G ¹ T542i XP® 540i XP®/XP® G ¹ T540i XP®	—	—	—	45 min	1 h 15 min	2 h	3 h 15 min
		535i XP® T535i XP®	—	—	—	1 h	1 h 45 min	3 h	5 h
Prořezávání		435i	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 15 min	TBD
		242i	TBD	1 h	2 h	TBD	1 h 15 min	2 h 15 min	TBD
		230i	TBD	1 h	2 h	TBD	1 h 15 min	2 h 15 min	TBD
		215i	45 min	1 h 30 min	3 h	—	—	—	—
Řezání kmenů		550i XP® / XP® G ^{1,1}	—	—	—	10 min	15 min	20 min	30 min
		542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP® G ¹ 535i XP®	—	—	—	15 min	20 min	30 min	50 min
		435i	15 min	30 min	45 min	TBD	40 min	1 h	TBD
		242i	TBD	30 min	45 min	TBD	35 min	1 h	TBD
		230i	TBD	30 min	40 min	TBD	35 min	1 h	TBD
Tesařské práce		435i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	3 h 30 min	5 h 30 min	TBD
		215i	45 min	1 h 30 min	3 h	—	—	—	—
POWER ASCENDER									
Stromolezení	Husqvarna x Skylotec Power Ascender	—	—	—	—	230 m	420 m	—	
VYVĚTVOVACÍ PILY NA TYČI									
Prořezávání		530iPT5 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 30 min	5 h 40 min
		120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	TBD	2 h 15 min	3 h 30 min	TBD
		DP110 FLXi (nástavec pro 110iL)	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	TBD	2 h 15 min	3 h 30 min	TBD
KŘOVINOŘEZY									
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)		535iRXT 535iRX	—	15 min	35 min	20 min	30 min	45 min	1 h 15 min
		525iRXT	—	20 min	40 min	25 min	35 min	55 min	1 h 30 min
		520iRX	—	40 min	1 h 20 min	40 min	1 h	1 h 40 min	2 h 40 min
		325iR	15 min	30 min	55 min	TBD	45 min	55 min	TBD
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)		535iRXT 535iRX	—	10 min	20 min	10 min	15 min	30 min	50 min
		525iRXT	—	15 min	30 min	15 min	20 min	40 min	1 h
		520iRX	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h
		325iR	10 min	20 min	40 min	TBD	30 min	1 h	TBD
VYŽÍNAČE									
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)		520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h
		220iR	15 min	30 min	50 min	TBD	45 min	1 h 15 min	TBD
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)		520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 40 min
		220iR	30 min	50 min	1 h 25 min	TBD	1 h 15 min	2 h	TBD
		215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 30 min	TBD
		110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 30 min	TBD
PLOTOSTŘIHY									
Stříhání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)		522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	45 min	1 h 10 min	1 h 50 min	2 h 30 min
		522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 20 min	2 h 5 min	3 h 25 min
		525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1 h 5min	35 min	50 min	1 h 20 min	2 h 10 min
		520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	45 min	1 h 10 min	1 h 45 min	2 h 50 min
Stříhání upravených živých plotů (lehké podmínky)		522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h 30 min	2 h15 min	3 h 35 min	5 h 50 min
		525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1 h 40min	55 min	1 h 20 min	2 h 5 min	3 h 25 min
		520iHT4 520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 20 min	3 h 45 min	6 h 25 min
		322iHD60	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	3 h	TBD
		215iHD45	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	3 h	TBD
		120iTK4-H	1 h	2 h	4 h	1 h 45 min	2 h	4 h 30 min	TBD
		DH110 FLXi (nástavec pro 110iL)	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 45 min	2 h	3 h 45 min	TBD

 Doporučený akumulátor — = Nedoporučeno TBD = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. ¹ Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory 40-B220X nebo 40-B330X. ^{1,1} Plnou kapacitu poskytne pouze akumulátor 40-B540X.

⁴ Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savě: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit.

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR						
		40-B70	40-B140	BLI30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
FOUKAČE								
Náročné podmínky 	530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	35 min	55 min
	335iB	—	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD
	230iB	—	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD
	122iB	15 min	30 min	50 min	35 min	45 min	55 min	TBD
Lehké podmínky 	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1 h	1 h 40 min
	335iB	—	25 min	45 min	30 min	35 min	40 min	TBD
	230iB	—	30 min	50 min	30 min	1 h	1 h 20 min	TBD
	122iB	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD
	DB110 FLXi (nástavec pro 110iL)	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD
Foukání & vysávání	120iBV	15 min/ 13 min	30 min/ 25 min	1 h/ 50 min	40 min/ 35 min	50 min/ 45 min	1 h 20 min/ 1 h 10 min	TBD
SEKAČKY NA TRÁVU								
Sečení 	LC 551iV4	—	10 min	—	—	20 min	30 min	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 10 min	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	35 min	50 min	1 h 15 min	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	—
SNĚHOVÉ FRÉZY								
Odklizení sněhu (lehké podmínky) 	ST 253i	—	10 min	25 min	10 min	15 min	30 min	—
DRTIČ								
Zpracování křovin 	GS 340is	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 5 min	—
ODMECHOVAČE								
Odmechování	S 138i	—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—
PRACOVNÍ SVĚTLO								
Nastavení 1 – 1 000 lm	WL 8i	—	—	—	20 h 50 min	26 h	48 h	—
Nastavení 2 – 4 000 lm	WL 8i	—	—	—	5 h 40 min	7 h	13 h	—
Nastavení 3 – 8 000 lm	WL 8i	—	—	—	2 h 50 min	3 h 30 min	6 h 30 min	—

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ AŽ	40-C750X		40-C500X / 40-C1000X4*		40-C1000X4**		40-C250		40-C80		40-USB150X	
		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 5 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 40 min	1 h 25 min	1 h 50 min
Bli30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h	1 h 20 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	2 h 45 min	3 h 25 min
40-B140X	1 500	30 min	1 h	30 min	1 h	30 min	55 min	30 min	55 min	2 h 15 min	2 h 30 min	1 h 25 min	1 h 50 min
40-B220X	1 500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1 h 5 min	50 min	1 h 5 min	3 h 20 min	3 h 30 min	2 h 5 min	2 h 40 min
40-B330X	1 500	20 min	40 min	35 min	50 min	1 h 20 min	1 h 30 min	1 h 20 min	1 h 30 min	5 h 10 min	5 h 15 min	3 h 10 min	4 h
40-B540X	1 500	40 min	1 h	55 min	1 h 30 min	1 h 50 min	2 h 20 min	1 h 50 min	2 h 20 min	7 h 50 min	9 h 50 min	5 h 5 min	6 h 20 min

Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C. * Pokud se nabíjejí maximálně dva akumulátory současně ** Pokud se nabíjejí maximálně čtyři akumulátory současně

Husqvarna Aspire™ 18V akumulátorový systém

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR				
		P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B72 Power Plus	P4A 18-B108	
ŘETĚZOVÁ PILA						
Prořezávání / tesařské práce		Aspire™ C15X-P4A	20 min / 62 řezů	40 min / 100 řezů	40 min / 100 řezů	60 min / 150 řezů
PILKA / VYVĚTVOVACÍ PILA						
Prořezávání		Aspire™ P8X-P4A Aspire™ P8X-P4A + Aspire™ tyč-P4A	25 min	50 min	50 min	1 h 10 min
		Aspire™ P5-P4A Aspire™ P5-P4A + Aspire™ tyč-P4A	30 min	1 h	1 h	1 h 20 min
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY						
Prořezávání		Aspire™ PS30X-P4A Aspire™ PS30X-P4A + Aspire™ tyč-P4A	2 h 5 min	3 h 20 min	3 h 20 min	5 h
VYŽINAČ						
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)		Aspire™ T28-P4A	25 min	50 min	50 min	1 h 15 min
PLOTOSTŘIH						
Stříhání upravovaných živých plotů (lehké podmínky)		Aspire™ H50-P4A	40 min	1 h 20 min	1 h 20 min	2 h
FOUKAČ						
Lehké podmínky		Aspire™ B8X-P4A	15 min	30 min	30 min	45 min
FOUKAČ / VYSAVAČ						
Foukání / Vysávání		Aspire™ BVX-P4A	12 min / 11 min	20 min / 18 min	20 min / 18 min	30 min / 27 min
SEKAČKA NA TRÁVU						
Sečení		Aspire™ LC34-P4A	10 min	25 min	25 min	40 min
ZASTŘIHOVAČ						
Tvarování / zastříhování		Aspire™ S20-P4A Aspire™ S20-P4A + Aspire™ pole-P4A	1 h 30 min	3 h	3 h	4 h 30 min

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	P4A 18-C100		P4A 18-C170	
	ÚROVEŇ NABITÍ		ÚROVEŇ NABITÍ	
				
P4A 18-B45	—	43 min	25 min	36 min
P4A 18-B72	—	59 min	27 min	35 min
P4A 18-B72 Power Plus	—	1 h 5 min	35 min	51 min
P4A 18-B108	—	1 h 27 min	45 min	1 h 2 min